

Modelos

2019

Catalogo de Productos





Índice de símbolos



Consumo de agua en 3.8
litros por descarga
*Water consumption of 1.01
gpf*



Consumo de agua en 4.8 litros
por descarga
*Water consumption of 1.28
gpf*



Descarga de 3" para un
mayor arrastre de sólidos
*3" Flush for powerful drag of
solids*



Certificación ecológica en USA
Ecological certification USA



Certificación ecológica en México
Ecological certification Mexico



Producto con altura especial (17")
ADA Product




Recomendado para personas con
capacidades diferentes
For people with different abilities

*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Jazmín Redondo

Taza y Tanque | Two Pieces



Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 5/8 - 7 1/2" (168.27 - 190.50 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Confort Plus 15 1/2"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000 / ASME A112.19.2 / CSA B45.1.
PESO	33.46 kg.
VOLUMEN	0.1414 m3



Productos relacionados

Asientos	
C01A0101	Asiento redondo aro abierto residencial blanco
C01A0102	Asiento redondo aro abierto residencial verde ecológico
C01A0103	Asiento redondo aro abierto residencial rosa
C01A0105	Asiento redondo aro abierto residencial marfil
C01A0106	Asiento redondo aro abierto residencial verde cato
C01A0107	Asiento redondo aro abierto residencial azul holanda
C01A0111	Asiento redondo aro abierto residencial gris plata
C01A0112	Asiento redondo aro abierto residencial verde jade
C01A0113	Asiento redondo aro abierto residencial coral
C01A0118	Asiento redondo aro abierto residencial beige
C01A0120	Asiento redondo aro abierto residencial azul colonial
C01A0501	Asiento ligero redondo aro abierto blanco
C01A0505	Asiento ligero redondo aro abierto marfil
C02A0201	Asiento redondo aro cerrado residencial blanco
C02A0203	Asiento redondo aro cerrado residencial rosa
C02A0205	Asiento redondo aro cerrado residencial marfil
C02A0206	Asiento redondo aro cerrado residencial verde cato
C02A0207	Asiento redondo aro cerrado residencial azul holanda
C02A0211	Asiento redondo aro cerrado residencial gris plata
C02A0212	Asiento redondo aro cerrado residencial verde jade
C02A0213	Asiento redondo aro cerrado residencial coral
C02A0218	Asiento redondo aro cerrado residencial beige
C02A0220	Asiento redondo aro cerrado residencial azul colonial
C02A0501	Asiento ligero redondo aro cerrado blanco
C02A0505	Asiento ligero redondo aro cerrado marfil
C02A1701	Asiento click redondo aro cerrado blanco
C02A1705	Asiento click redondo aro cerrado marfil
C02A1707	Asiento click redondo aro cerrado azul holanda
C02A1726	Asiento click redondo aro cerrado negro
C02A1729	Asiento click redondo aro cerrado azul cielo
C02A1733	Asiento click redondo aro cerrado arena
C02A1735	Asiento click redondo aro cerrado verde nilo
Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C3000000	Manija Frontal
C49H0100	Herraje de botón 38mm con palanca
C47H0100	HERRAJE DE 3" C/MANUJA JAZMIN



Tipo de taza redonda




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento. Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Jazmín Alargado

Taza y Tanque | Two Pieces



Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 7 5/8" (165.10 - 193.67 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Confort Plus 15 1/8"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000 / ASME A112.19.2 / CSA B45.1.
PESO	35.27 kg.
VOLUMEN	0.1558 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0903	Asiento alargado aro abierto rosa
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C03A0907	Asiento alargado aro abierto azul holandá
C03A0911	Asiento alargado aro abierto gris plata
C03A0912	Asiento alargado aro abierto verde jade
C03A0913	Asiento alargado aro abierto coral
C03A0918	Asiento alargado aro abierto beige
C03A0920	Asiento alargado aro abierto azul colonial
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C04A1007	Asiento alargado aro cerrado azul holandá
C04A1011	Asiento alargado aro cerrado gris plata
C04A1018	Asiento alargado aro cerrado beige
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C3000000	Manija Frontal
C49H0100	Herraje de botón 38mm con palanca
C47H0100	HERRAJE DE 3" C/MANUJA JAZMIN



Tipo de taza alargada



- Blanco
- Rosa
- Verde Cato
- Azul Colonial
- Beige
- Gris
- Verde Jade
- Coral
- Marfil
- Azul Holandá
- Verde Eco




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento. Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Jazmín


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4". Versión monomando y de 8" sobre pedido.

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios reducidos
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4" (*Monomando y 8")
PESO	17.57 kg
VOLUMEN	0.0669 m3




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Oxford Redondo

Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/8 - 7 1/2" (155.57 - 190.50 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/4" (57.15 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija lateral cromada
ALTURA	Confort Plus 15 / 12"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	38.24 kg.
VOLUMEN	0.1492 m3



Productos relacionados

Asientos	
C01A0101	Asiento redondo aro abierto residencial blanco
C01A0102	Asiento redondo aro abierto residencial verde ecológico
C01A0103	Asiento redondo aro abierto residencial rosa
C01A0105	Asiento redondo aro abierto residencial marfil
C01A0106	Asiento redondo aro abierto residencial verde cato
C01A0107	Asiento redondo aro abierto residencial azul holanda
C01A0111	Asiento redondo aro abierto residencial gris plata
C01A0112	Asiento redondo aro abierto residencial verde jade
C01A0113	Asiento redondo aro abierto residencial coral
C01A0118	Asiento redondo aro abierto residencial beige
C01A0120	Asiento redondo aro abierto residencial azul colonial
C01A0501	Asiento ligero redondo aro abierto blanco
C01A0505	Asiento ligero redondo aro abierto marfil
C02A0201	Asiento redondo aro cerrado residencial blanco
C02A0203	Asiento redondo aro cerrado residencial rosa
C02A0205	Asiento redondo aro cerrado residencial marfil
C02A0206	Asiento redondo aro cerrado residencial verde cato
C02A0207	Asiento redondo aro cerrado residencial azul holanda
C02A0211	Asiento redondo aro cerrado residencial gris plata
C02A0212	Asiento redondo aro cerrado residencial verde jade
C02A0213	Asiento redondo aro cerrado residencial coral
C02A0218	Asiento redondo aro cerrado residencial beige
C02A0220	Asiento redondo aro cerrado residencial azul colonial
C02A0501	Asiento ligero redondo aro cerrado blanco
C02A0505	Asiento ligero redondo aro cerrado marfil
C02A1701	Asiento click redondo aro cerrado blanco
C02A1705	Asiento click redondo aro cerrado marfil
C02A1707	Asiento click redondo aro cerrado azul holanda
C02A1726	Asiento click redondo aro cerrado negro
C02A1729	Asiento click redondo aro cerrado azul cielo
C02A1733	Asiento click redondo aro cerrado arena
C02A1735	Asiento click redondo aro cerrado verde nilo
Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C3100500	Manija lateral cola de pato
C6200000	Actuador para botón de 58mm
C5100000	HERRAJE 3" C/MANAJA LATERAL VALVULA PILOT



Tipo de taza redonda




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Oxford Alargado

Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 8 3/8" (165.10 - 212.72 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija lateral cromada
ALTURA	Confort Plus 15 /12"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	39.76 kg.
VOLUMEN	0.1604 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0903	Asiento alargado aro abierto rosa
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C03A0907	Asiento alargado aro abierto azul holandá
C03A0911	Asiento alargado aro abierto gris plata
C03A0912	Asiento alargado aro abierto verde jade
C03A0913	Asiento alargado aro abierto coral
C03A0918	Asiento alargado aro abierto beige
C03A0920	Asiento alargado aro abierto azul colonial
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C04A1007	Asiento alargado aro cerrado azul holandá
C04A1011	Asiento alargado aro cerrado gris plata
C04A1018	Asiento alargado aro cerrado beige
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco

Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C3100500	Manija lateral cola de pato
C6200000	Actuador para botón de 58mm
C5100000	HERRAJE 3" C/MANILERA LATERAL VALVULA PILOT



Tipo de taza alargada




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento. Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Oxford


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4". Versión monomando y de 8" sobre pedido.

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios amplios
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4" (*Monomando y 8")
PESO	26.59 kg
VOLUMEN	0.1412 m ³




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Terra



Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica


CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 8 3/4" (165.10 - 222.25 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Confort Plus 15 1/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	37.01 kg.
VOLÚMEN	0.1586 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C2800000	Espojoso para válvula de descarga 3"
C47H0400	HERRAJE DE 3" C/MANIJA TERRA



Tipo de taza alargada




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Terra


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4". Versión monomando y de 8" sobre pedido.

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios reducidos
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4" (*Monomando y 8")
PESO	19,38 kg
VOLUMEN	0,0784 m3



Blanco



Marfil



Beige




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Goya


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4". Versión monomando y de 8" sobre pedido.

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios reducidos
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4" (*Monomando)
PESO	19.36 kg
VOLUMEN	0.0587 m3



Blanco



Marfil



Beige




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Chichen Itzá

Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/8 - 8 5/8" (155.57 - 219.07 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Especial 16 1/2"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	38.99 kg.
VOLUMEN	0.1523 m ³

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C4300000	Tornillos para sujeción de taza-tanque
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C6200000	Actuador para botón de 58mm
C49H1500	Herraje de botón superior 38mm con palanca
C59H1500	Herraje de botón superior 58mm con actuador

Tipo de taza alargada



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Fiore



Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/8 - 8 1/2" (155.57 - 215.90 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Especial 16 1/2"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	35.23 kg.
VOLUMEN	0.1515 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C6200000	Actuador para botón de 58mm
C3701300	Sapo con burbuja perforada a 3/4" y 5/8"
C49H2200	Herraje de botón superior 38mm con palanca
C59H2200	Herraje de botón superior 58mm con actuador

Tipo de taza alargada




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Fiore


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4\"/>

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios reducidos
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4\"/>
PESO	20.10 kg
VOLUMEN	0.0892 m3



Blanco



Marfil



Beige



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Zúrich

Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 8 5/8" (165.10 - 219.07 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/4" (57.15 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija lateral cromada
ALTURA	Confort Plus 15 1/8"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000 / ASME A112.19.2 / CSA B45.1.
PESO	37.27 kg.
VOLUMEN	0.1528 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C3100500	Manija lateral cola de pato
C3801000	Sapo de burbuja con perforación (exclusivo exportación)
C5100000	HERRAJE 3" C/MANAJA LATERAL VALVULA PILOT

Tipo de taza alargada




- Blanco
- Marfil

*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Zúrich


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4". Versión monomando y de 8" sobre pedido.

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios amplios
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4"
PESO	29.27 kg
VOLUMEN	0.1598 m3



Blanco



Marfil



Beige



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Milenio

Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 8 3/4" (165.10 - 222.25 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija lateral cromada
ALTURA	Confort Plus 15/1/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	35.02 kg.
VOLUMEN	0.1540 m ³

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C2800000	Espojoso para válvula de descarga 3"
C3100500	Manija lateral cola de pato
C5100000	HERRAJE 3" C/MANAJA LATERAL VALVULA PILOT

Tipo de taza alargada




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Greco



Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 8 3/4" (165.10 - 222.25 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija lateral cromada
ALTURA	Confort Plus 15/14"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	35.02 kg.
VOLÚMEN	0.1540 m ³

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C3100500	Manija lateral cola de pato
C5100000	HERRAJE 3" C/MANIIJA LATERAL VALVULA PILOT

Tipo de taza alargada



Blanco


Marfil

*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Greco


Lavabo y Pedestal | Lavatory



*Para mezcladora de 4\"/>

Información técnica

DISEÑO	Recomendado para espacios amplios
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio a 4\"/>
PESO	25.37 kg
VOLUMEN	0.1558 m3



Blanco



Marfil



Beige




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Bellini

Una pieza | One Piece



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	8 3/4 - 6 1/4" (222.25 - 158.75 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Confort Plus 15 7/8"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	38.56 kg.
VOLUMEN	0.1722 m3

Productos relacionados

Asientos

C01A0101	Asiento redondo aro abierto residencial blanco
C02A0201	Asiento redondo aro cerrado residencial blanco
C02A0501	Asiento ligero redondo aro cerrado blanco

Refacciones

C29G0100	Botón de palanca 38mm
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C3800000	Sapo con burbuja para descarga de 4.8lpd
C49H1900	Herraje de botón superior 38mm con palanca para one piece
C59H1800	Herraje de botón superior 58mm con actuador para one piece
C48H1800	Válvula de salida de 3 pulgadas para sanitario de una pieza



Tipo de taza redonda



Asiento incluido




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Chichen Itzá

Una pieza | One Piece



Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 3/4 - 8 3/4" (171 - 222mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.5 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Confort Plus 15 3/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	40.570 kg
VOLÚMEN	0.1714 m3

Productos relacionados

Asientos


C01A0101	Asiento redondo aro abierto residencial blanco
C02A0201	Asiento redondo aro cerrado residencial blanco
C02A0501	Asiento ligero redondo aro cerrado blanco

Refacciones

C29G0100	Botón de palanca 38mm
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C3800000	Sapo con burbuja para descarga de 4.8lpd
C59H1800	Herraje de botón superior 58mm con actuador para one piece
C48H1800	Válvula de salida de 3 pulgadas para sanitario de una pieza



Tipo de taza redonda



Asiento incluido




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Chichen Itzá

Una pieza | One Piece



Información técnica


CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 3/4 - 8 5/8" (171 - 219mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.5 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Confort Plus 15 3/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	41.840 kg
VOLUMEN	0.1815 m3



Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro
C01A0505	Asiento ligero redondo aro abierto marfil
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
Refacciones	
C29G0100	Botón de palanca 38mm
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C3800000	Sapo con burbuja para descarga de 4.8lpd
C59H1800	Herraje de botón superior 58mm con actuador para one piece
C48H1800	Válvula de salida de 3 pulgadas para sanitario de una pieza

Tipo de taza alargada



Asiento incluido




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Sienna



Una pieza | One Piece



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica


CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/8 - 8 3/8" (155.57 - 212.72 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Confort Plus 15 3/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	38.64 kg.
VOLÚMEN	0.1888 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro
C01A0505	Asiento ligero redondo aro abierto marfil
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
Refacciones	
C29G0100	Botón de palanca 38mm
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C3800000	Sapo con burbuja para descarga de 4.8lpd
C59H1800	Herraje de botón superior 58mm con actuador para one piece
C48H1800	Válvula de salida de 3 pulgadas para sanitario de una pieza



Tipo de taza alargada



Asiento incluido



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Sienna Manija



Una pieza | One Piece



Información técnica


CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/8 - 8 3/8" (155.57 - 212.72 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija lateral cromada
ALTURA	Confort Plus 15 3/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	38.64 kg.
VOLÚMEN	0.1888 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro
C01A0505	Asiento ligero redondo aro abierto marfil
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
Refacciones	
C29G0100	Botón de palanca 38mm
C29G0400	Botón superior de Push 58mm
C3800000	Sapo con burbuja para descarga de 4.8lpd
C48H1800	Válvula de salida de 3 pulgadas para sanitario de una pieza



Tipo de taza alargada



Asiento incluido




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Montreal



Una pieza | One Piece




Productos relacionados

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	8" x 6 1/8"
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2"
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Botón superior cromado
ALTURA	Confort Plus 16 3/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	44 kg.
VOLÚMEN	0.1928 m3

Tipo de taza alargada frente recto



Asiento incluido



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.





Dalia



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPESOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Solo para mezcladora empotrada
PESO	7.04 kg
VOLUMEN	0.0342 m3

Lavabo | Lavatory





Da Vinci



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPESOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Solo para mezcladora empotrada
PESO	7.87 kg
VOLUMEN	0.0297 m3



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.







Cuadrato



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPESOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio para llave monomando
PESO	16.17 kg
VOLUMEN	0.0437 m ³

Lavabo | Lavatory



Miró



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPESOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio para llave monomando
PESO	11.33 kg
VOLUMEN	0.0437 m ³

-  Blanco
-  Marfil



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.





Niza



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPELOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio para llave monomando
PESO	9.41 kg
VOLUMEN	0.0630 m ³

Lavabo | Lavatory





Piazza



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPELOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio para llave monomando
PESO	11.92 kg
VOLUMEN	0.0390 m ³



-  Blanco
-  Marfil



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.





Turín



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPESOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Con orificio para llave monomando
PESO	11.36 kg
VOLUMEN	0.0313 m ³

Lavabo | Lavatory




Stylo



Información técnica

DISEÑO	Ideal para espacios sobre cubierta
ESPESOR	Cerámica de hasta 10mm
ESMALTE	Alta resistencia y larga vida
ACABADO	Porcelanizado con fino brillo
DISPONIBILIDAD	Solo para mezcladora empotrada
PESO	7.57 kg
VOLUMEN	0.0328 m ³



-  Blanco
-  Marfil




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Handicapped

Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	3.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	9 1/8 - 7 3/16" (231.77 - 182.56 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Especial (Discapitados) 17 1/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000 / ASME A112.19.2 / CSA B45.1.
PESO	38.18 kg.
VOLÚMEN	0.1685 m3

Productos relacionados

Asientos	
C03A0901	Asiento alargado aro abierto blanco
C03A0905	Asiento alargado aro abierto marfil
C04A1001	Asiento alargado aro cerrado blanco
C04A1005	Asiento alargado aro cerrado marfil
C05A1101	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 blanco
C05A1105	Asiento de caída suave alargado aro abierto de lujo 96 marfil
C06A1101	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 blanco
C06A1105	Asiento de caída suave alargado aro cerrado de lujo 96 marfil
C07A1201	Asiento alargado aro abierto y tapa cubre aro 96 blanco
Refacciones	
C2800000	Esponjoso para válvula de descarga 3"
C47H0400	HERRAJE DE 3" C/MANIJA TERRA

Tipo de taza alargada



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Peke



Taza y tanque | Two pieces



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/4 - 6 7/8" (158.75 - 174.62 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Infantil
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	25.10 kg.
VOLUMEN	0.0995 m3

Productos relacionados

Asientos	
C10A1601	Asiento pequeño redondo aro cerrado blanco
Refacciones	
C2800000	Espojoso para válvula de descarga 3"
C3000000	Manija Frontal
C3800000	Sapo con burbuja para descarga de 4.8lpd
C47H4100	HERRAJE DE 3" C/MANUJA PEKE

Tipo de taza redonda




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Codo



Taza Codo | Round



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
ESPEJO	6 1/2 - 8 3/4" (165.10 - 222.25 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Herrajes instalados
ACCIONAMIENTO	Manija frontal cromada
ALTURA	Confort Plus 15 5/8"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000
PESO	32.98 kg.
VOLUMEN	0.142 m ³

Productos relacionados

Asientos	
C01A0101	Asiento redondo aro abierto residencial blanco
C01A0105	Asiento redondo aro abierto residencial marfil
C01A0501	Asiento ligero redondo aro abierto blanco
C01A0505	Asiento ligero redondo aro abierto marfil
C02A0201	Asiento redondo aro cerrado residencial blanco
C02A0205	Asiento redondo aro cerrado residencial marfil
C02A0501	Asiento ligero redondo aro cerrado blanco
C02A0505	Asiento ligero redondo aro cerrado marfil
C02A1701	Asiento click redondo aro cerrado blanco
C02A1705	Asiento click redondo aro cerrado marfil
Refacciones	
C3000000	Manija Frontal
C3500000	Spud 2" para taza codo
C49H0100	Herraje de botón 38mm con palanca

Tipo de taza redonda




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Taza Flux

Taza Fluxómetro | WC Flux



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".


Productos relacionados

Refacciones	
C3400000	Spud 1 1/2" para taza flux
C2400000	Fluxómetro para taza

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Destroyer Flush 3"
ESPEJO	6 1/2 - 7 5/8" (165.10 - 193.67 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Spud 1 1/2" sin instalar
ACCIONAMIENTO	Fluxómetro
ALTURA	Altura Estándar 15"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001
PESO	20.37 kg.
VOLUMEN	0.0948 m3

Tipo de taza redonda




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Taza Flux

Taza Fluxómetro | WC Flux



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Productos relacionados


Refacciones

C3400000	Spud 1 1/2" para taza flux
C2400000	Fluxómetro para taza

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Fluxómetro
ESPEJO	6 3/4 + 9" (171.45 - 228.60 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 1/2" (63.50 mm)
INCLUYE	Spud 1 1/2" sin instalar
ACCIONAMIENTO	Fluxómetro
ALTURA	Confort Plus 15 3/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001
PESO	22.18 kg.
VOLUMEN	0.1092 m3

Tipo de taza alargada




*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.



Taza Flux

Taza Fluxómetro | WC Flux



*La distancia del centro de descarga al muro terminado es de 12".

Productos relacionados


Refacciones

C3400000	Spud 1 1/2" para taza flux
C2400000	Fluxometro para taza

Información técnica

CONSUMO DE AGUA	4.8 lpd
SISTEMA	Fluxómetro
ESPEJO	6 3/8 - 8 7/8" (161.92 - 225.42 mm)
SELLO HIDRÁULICO	2 3/8" (60.32 mm)
INCLUYE	Spud de 1 1/2" sin instalar
ACCIONAMIENTO	Fluxómetro
ALTURA	Especial (Discapitados) 17 1/4"
ESTÁNDARES	NOM-009-CONAGUA-2001 / 010-CONAGUA-2000 / ASME A112.19.2 / CSA B45.1.
PESO	23.49 kg.
VOLUMEN	0.1191 m3

Tipo de taza alargada



Blanco

Marfil



*25 años de Garantía en Cerámica | Un año en Herrajes, Válvulas y Componentes del funcionamiento.
Las medidas pueden variar según las tolerancias permitidas de las normas.





Modelos

2019

Catalogo de Productos

