



**LÍDER MUNDIAL**  
EN EL CUIDADO DE  
LAS SUPERFICIES



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

FILA Productos FILAPRODUCTOS FILA\_Productos

[WWW.FILASOLUTIONS.COM](http://WWW.FILASOLUTIONS.COM)

DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU 1  
HACIENDA VALLESCONDIDO - EDIFICIO NOVO EMERALD  
C.P. 52937, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, MÉXICO.

Tel. 55 5308 73 17



CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
MÉXICO



**CUIDAMOS TU VIDA**  
Y TUS SUPERFICIES



**LÍDER MUNDIAL EN EL CUIDADO DE LAS SUPERFICIES**

**LIMPIEZA / PROTECCIÓN / MANTENIMIENTO**

## PRESENTACIÓN

1L 12 botes por caja  
5 Lts. 4 botes por caja



### DETERDEK: DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

## PARA QUÉ SIRVE:

- Elimina la suciedad provocada por la colocación del material y, en general, suciedad de la obra.
- Elimina salitres y eflorescencias salinas.
- Elimina incrustaciones de tipo calcáreo de pisos y recubrimientos y sanitarios.
- Limpia a fondo los pisos exteriores.
- Desincrusta y limpia al mismo tiempo, porque contiene una gran concentración de tensioactivos.
- Eficaz para eliminar manchas de óxido y rayas de metales.

## IDEAL PARA:

- Barro
- Gres porcelánico
- Gres extrusionado
- Cerámica y gres esmaltado
- Piedra natural resistente al ácido

NO USAR EN MÁRMOL PULIDO

## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro (1:5)	10/20 m <sup>2</sup>
Gres, porcelánico (1:5)	40 m <sup>2</sup>
Piedra natural (1:5-1:10)	20/35 m <sup>2</sup>

## PRESENTACIÓN

1L 12 botes por caja  
5 Lts. 4 botes por caja



### FILACLEANER: DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO

## PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia delicadamente todo tipo de pavimentos y revestimientos.
- Respeta las superficies tratadas y delicadas.
- Ideal para la limpieza final de obra de pavimentos en piedra natural con acabado pulido así como las sensibles a detergentes fuertes.

## IDEAL PARA:

- Barro
- Gres porcelánico
- Gres extrusionado
- Cerámica y gres esmaltado
- Cemento
- Madera
- Piedra y terrazos
- Laminados plásticos
- Linoleo
- Goma y PVC

## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Mantenimiento ordinario (1:200)	1500 m <sup>2</sup>
Limpieza inicial (1:30)	50 m <sup>2</sup>

## PRESENTACIÓN

1L 12 botes por caja  
5 Lts. 4 botes por caja



### FILA PS87: DETERGENTE DESENGRASANTE, QUITAMANCHAS, DECAPANTE

## PARA QUÉ SIRVE:

- Limpia y desengrasa pavimentos muy sucios de piso porcelánico, cerámica, piedra natural, barro cocido y cemento.
- Elimina manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.) en piso porcelánico.
- Decapante para eliminar todo tipo de ceras en base acuosa, metalizadas, autobrillantes, naturales, etc.
- Elimina residuos de pre-tratamiento de piso porcelánico pulido.

## IDEAL PARA:

- Barro
- Gres porcelánico
- Gres extrusionado
- Cerámica y gres esmaltado
- Cemento
- Madera
- Piedra y terrazos
- Laminados plásticos
- Linoleo
- Goma y PVC

NO USAR EN MÁRMOL PULIDO

## RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Mantenimiento ordinario (1:20)	200 m <sup>2</sup>
Decapado (1:5)	20 m <sup>2</sup>
Limpieza inicial (1:5)	30 m <sup>2</sup>

### FILA SR95: QUITAMANCHAS DE COLOR

## PARA QUÉ SIRVE:

- Elimina las manchas orgánicas coloreadas (vino, café, bebidas, tinte de pelo...) en gres, porcelánico, piedra natural y mosaico hidráulico.

## IDEAL PARA:

- Barro
- Gres porcelánico
- Cerámica y gres esmaltado
- Cemento
- Piedra natural
- Terrazo pulido
- Mosaico hidráulico



PRESENTACIÓN  
12 botes por caja 75 ml

### FILAMARBLE RESTORER: KIT SALVA-MÁRMOL

## PARA QUÉ SIRVE:

- Para la recuperación de pequeñas superficies en mármol, travertino, piedra caliza y terrazo mármolcemento con acabado pulido brillante, atacadas por sustancias ácidas o agentes atmosféricos.
- Es ideal para la recuperación de encimeras de baños y cocinas, mesas, escalones, alfeizares.
- Elimina también las matizaciones provocadas por el desgaste.
- Rendimiento elevado: el kit recupera hasta 30 agresiones ácidas de un diámetro aproximado de 6-7 cm en áreas de 1,5 m<sup>2</sup>.

## IDEAL PARA:

- Mármol Pulido
- Terrazo Pulido
- Piedra Caliza Pulida



PRESENTACIÓN  
3 kits por caja

### FILANO RUST: QUITA ÓXIDO

## PARA QUÉ SIRVE:

- Elimina manchas de óxido superficiales.
- Gracias a su fórmula sin ácidos es particularmente indicado para superficies delicadas como mármol y piedra pulida.

## IDEAL PARA:

- Mármol
- Granito
- Piedra Natural
- Aglomerado
- Gres Porcelánico
- Cerámica
- Barro



PRESENTACIÓN  
12 botes por caja 75 ml

PRESENTACIÓN  
500 ml 12 botes por caja



**FILANO DROPS:**  
DETERGENTE PROTECTOR ANTIGOTAS

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Limpia y protege las superficies convirtiéndolas en hidrófilas: el agua desliza de manera uniforme y sin gotas, evitando la formación de cercos de cal en superficies verticales.
- Ideal para mamparas de duchas de cristal, azulejos cerámicos, cristales y espejos.

**IDEAL PARA:**

- Cristales
- Mosáico Vitreo (gresite)
- Cerámica y Piso Esmaltado
- Espejos

PRESENTACIÓN  
500 ml 12 botes por caja



**FUGANET:**  
DETERGENTE LIMPIADOR DE JUNTAS

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Limpia a fondo las juntas de azulejos cerámicos esmaltados, piso porcelánico y mosaicos vitreos (gresite).

**IDEAL PARA:**

- Juntas En Base Cemento

NO USAR EN MÁRMOL PULIDO

PRESENTACIÓN  
500 ml 12 botes por caja



**FILA VIABAGNO:**  
DETERGENTE ANTICAL EN SPRAY

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Limpia a fondo todas las superficies del cuarto de baño.
- Elimina la cal de sanitarios, espejos, grifería, mamparas, etc.
- Recupera el brillo de las superficies.

**IDEAL PARA:**

- Gres porcelánico
- Cerámica y gres esmaltado
- Cristales
- Acero inoxidable

NO USAR EN MÁRMOL PULIDO

**FILA PW10:** PROTECTOR PRE-COLOCACIÓ  
CONTRA LA SALIDA DE SALITRES Y AGENTES CONTAMINANTES

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Protector anti-eflorescencias para aplicar, antes de la colocación, en la parte trasera (retro) de baldosas de materiales absorbentes.
- Impide la salida por capilaridad de agentes contaminantes desde el bajo-fondo hacia la superficie del material (salitre, sustancias férricas, etc.). evitando la formación de cercos y/o manchas.
- Protector para aplicar antes de la colocación.
- Preinstalación

NO APLICAR SOBRE EL FRONTAL DEL MATERIAL SI LA SUPERFICIE ES PULIDA

**IDEAL PARA:**

- Parte Trasera De Piedra Natural
- Granito
- Mármol
- Terrazo Pulido
- Barro Y Materiales Absorbentes



PRESENTACIÓN  
4 botes por caja 5 Lts  
Sobre pedido 200 Lts



**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

10-15 m<sup>2</sup>



**FILASTOP DIRT:**  
ANTI-SUCIEDAD

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Facilita y agiliza el mantenimiento de las superficies.
- Mejora la resistencia del material contra la suciedad.
- Conserva el aspecto original del material en el tiempo.

**IDEAL PARA:**

- Piso Porcelánico Estructurado
- Piso Porcelánico Natural
- Abrillantado y Satinado



PRESENTACIÓN  
6 botes por caja 1 L  
4 botes por caja 5 Lts

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

Gres estructurado y natural

hasta 70 m<sup>2</sup>



**FILASTONE PLUS:**  
PROTECTOR ANTIMANCHA CON EFECTO REAVIVANTE

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Protege y reaviva el color original de todo tipo de piedras naturales en todos sus acabados (apomazado, envejecido, abujardado, flameado, aserrado, etc.).
- Penetra en profundidad en el material, protegiéndolo contra los agentes atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).
- Ideal para proteger y valorizar todo tipo de rosetones, alféizares, encimeras y decoraciones.
- Ideal para interiores y exteriores.

**IDEAL PARA:**

- Piedra Natural
- Terrazo
- Mármol Y Travertino
- Granito



PRESENTACIÓN  
12 botes por caja 250 ml  
6 botes por caja 1 L  
4 botes por caja 5 Lts

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

Piedra pulida

30/50 m<sup>2</sup>

Piedra rústica

15/25 m<sup>2</sup>



**PRESENTACIÓN**  
 1 L 12 botes por caja  
 5 Lts 4 botes por caja  
 200 Lts Sobre pedido



**FILA W68: PROTECTOR ANTIMANCHAS EFECTO NATURAL PARA SUPERFICIES RÚSTICAS**

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Protege contra las sustancias orgánicas materiales absorbentes como barro, gres extrusionado, piedra natural no pulida (ej. areniscas, calizas) y cemento.
- Reduce drásticamente la absorción del material sin alterar el aspecto estético.
- Está indicado tanto para superficies interiores como para superficies exteriores.
- En pavimentos interiores actúa también como base para la siguiente aplicación de una cera líquida de acabado.

**IDEAL PARA:**

- Barro
- Gres Extrusionado
- Ladrillo Cara Vista
- Cemento
- Piedra Natural No Pulida
- Piedra Artificial
- Terrazo No Pulido

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro cosido	5/10 m <sup>2</sup>
Piedra rústica, gres extrusionado	10/20 m <sup>2</sup>
Piedra	10/20 m <sup>2</sup>



**PRESENTACIÓN**  
 1 L 12 botes por caja  
 5 Lts 4 botes por caja  
 200 Lts Sobre pedido



**FILAWET: PROTECTOR ANTIMANCHA CON EFECTO MOJADO**

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Proporciona un agradable efecto mojado con brillo, a las superficies de piedra natural con acabado rústico (envejecido, apomazado, flameado,...).
- Protege el material contra las manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, etc.).
- Tratamiento con efecto consolidante.

**IDEAL PARA:**

- Piedra Natural Rústica
- Tufo

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse: 10/20 m<sup>2</sup>



**PRESENTACIÓN**  
 1 L 12 botes por caja  
 5 Lts 4 botes por caja  
 200 Lts Sobre pedido



**HYDROREP: PROTECTOR HIDRÓFUGO ANTI-ENVEJECIMIENTO PARA PIEDRA Y CEMENTO.**

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Impide la absorción del agua en pavimentos y revestimientos de todo tipo de piedra natural (pizarras, areniscas, cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de cemento.
- Evita la formación y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc.
- Evita la salida de salitre del material.
- Crea una barrera invisible contra los agentes atmosféricos evitando el envejecimiento y el desgaste del material.
- Utilizado antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza inicial y final de obra.

**IDEAL PARA:**

- Piedra Natural No Pulida
- Cemento
- Piedra Artificial
- Mosaico Hidráulico

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

Piedra natural	10/20 m <sup>2</sup>
----------------	----------------------



**PRESENTACIÓN**  
 12 botes por caja 250 ml



**FÓRMULA MARMO: CREMA ABRILLANTADORA PARA MÁRMOL**

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Protege y limpia las pequeñas superficies de mármol, granito y aglomerados: estantes, alféizares, mesas, encimeras de cuartos de baño...
- Elimina los residuos de cal ocasionados por el agua.
- Devuelve el brillo a las superficies desgastadas.

**IDEAL PARA:**

- Piedra Natural Pulida
- Aglomerado Pulido

**FILAFOB: PROTECTOR ANTIMANCHA PARA SUPERFICIES RUSTICAS. BASE DISOLVENTE**

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Protege contra la penetración en profundidad de manchas orgánicas (grasas, comidas, bebidas...) facilitando su eliminación y sin alterar el color.
- Ideal como protector de base antes del acabado para superficies interiores rústicas.
- Ideal para el tratamiento de mosaico hidráulico.
- Protección invisible con efecto natural y transpirante.

**IDEAL PARA:**

- Piedra Natural No Pulida
- Piedra Artificial
- Mosaico Hidráulico
- Cemento
- Tufo
- Gres Extrusionado



**PRESENTACIÓN**  
 6 botes por caja 1 L  
 4 botes por caja 5 Lts  
 Sobre pedido 200 Lts

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

Piedra natural, artificial, hidráulico, gres extrusionado	10/20 m <sup>2</sup>
Barro y ladrillo cara vista	15/20 m <sup>2</sup>



**FILA MP90: PROTECTOR ANTIMANCHAS PARA SUPERFICIES PULIDAS. BASE DISOLVENTE**

**PARA QUÉ SIRVE:**

- Protege y evita la penetración en profundidad de manchas orgánicas, facilitando su eliminación, en piso porcelánico pulido, terrazo pulido y piedra natural pulida brillante. (ej. granito, mármol, caliza, etc.).
- Utilizado en recubrimientos exteriores de todo tipo de material pulido, protege contra los graffiti.
- Ideal para la protección de mesas y cubiertas de cuartos de baño y cocinas.

**IDEAL PARA:**

- Piso Porcelánico Pulido
- Piedra Natural Pulida
- Terrazo Pulido
- Aglomerado Pulido



**PRESENTACIÓN**  
 12 botes por caja 250 ml  
 6 botes por caja 1 L  
 4 botes por caja 5 Lts  
 Sobre pedido 200 Lts

**RENDIMIENTO**

Con un litro de producto pueden tratarse:

10-15 m <sup>2</sup>
----------------------

